

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月27日	5月19日	6月23日	7月14日	8月18日	9月14日	10月19日	11月16日	12月15日	1月19日	2月16日	3月1日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	1.09	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.06	-	-	0.07	-	-	<0.06	-	-	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	0.002	-	-	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.020	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	9.4	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	15.0	14.2	13.2	12.5	11.7	11.3	11.0	12.9	11.2	14.9	14.3	15.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	62.8	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
ジオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	7.1	6.9	6.9	6.7	7.2	6.9	6.9	6.9	7.0	6.7	6.9	7.1
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mgCO <sub>2</sub> /L	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
水温		℃	15.2	19.0	23.5	22.1	27.5	26.2	21.5	18.2	11.6	9.2	12.0	11.5
残留塩素		mg/L	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

<: 未測を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月27日	5月19日	6月23日	7月14日	8月18日	9月14日	10月19日	11月16日	12月15日	1月19日	2月16日	3月1日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	1.08	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	0.07	—	—	<0.06	—	—	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.002
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.011	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	14.8	14.3	13.2	12.5	11.8	11.3	11.1	12.6	11.1	14.9	14.6	15.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	107	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20°C)	7.1	7.0	6.9	6.9	7.2	6.9	6.8	6.9	7.0	6.7	6.9	7.1
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	<0.5	<0.5	2.4	1.2	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	1.2	0.4	0.6	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mgCO <sub>2</sub> /L	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—
水温		°C	14.8	19.0	23.4	22.8	27.0	27.0	22.1	17.5	13.1	8.2	11.8	10.2
残留塩素		mg/L	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

<: 未満を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月27日	5月19日	6月23日	7月14日	8月18日	9月14日	10月19日	11月16日	12月15日	1月19日	2月16日	3月1日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.26	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	-	-	0.005	-	-	0.006	-	-	0.003	-	-	0.002
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	-	-	0.012	-	-	0.013	-	-	0.007	-	-	0.003
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	-	-	0.001	-	-	0.003	-	-	0.001	-	-	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	16.0	15.5	15.1	14.9	15.6	15.9	16.1	15.9	15.2	17.2	15.9	16.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	7.5	7.4	7.3	7.3	7.6	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mgCO <sub>2</sub> /L	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	-
水温		℃	14.0	18.9	22.8	22.8	29.0	27.0	20.5	16.8	12.4	8.0	10.8	9.7
残留塩素		mg/L	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

<: 未満を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月27日	5月19日	6月23日	7月14日	8月18日	9月14日	10月19日	11月16日	12月15日	1月19日	2月16日	3月1日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.44	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	-	-	0.007	-	-	0.009	-	-	0.004	-	-	0.003
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	-	-	0.016	-	-	0.017	-	-	0.007	-	-	0.005
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	0.001	-	-	<0.001
ブromホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	0.002
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.022	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	17.2	16.1	15.9	15.6	16.5	17.0	16.0	17.0	16.4	18.0	18.1	17.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	18.0	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
ジオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20°C)	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	1.4	<0.5	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	0.6	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mgCO <sub>2</sub> /L	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	-	-	-
水温		°C	15.8	19.3	25.4	24.2	31.2	29.0	22.4	17.5	12.0	7.9	11.4	10.5
残留塩素		mg/L	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

<: 未満を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月27日	5月19日	6月23日	7月14日	8月18日	9月14日	10月19日	11月16日	12月15日	1月19日	2月16日	3月1日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.64	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ブromホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.033	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	12.3	12.0	12.1	12.0	11.7	11.9	11.6	11.5	11.1	14.0	13.0	13.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	32.5	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
ジオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mgCO <sub>2</sub> /L	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9	-	-	-
水温		℃	14.2	18.1	22.6	22.0	27.3	25.5	21.5	17.5	13.0	9.2	11.1	10.4
残留塩素		mg/L	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

<: 未測を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月27日	5月19日	6月23日	7月14日	8月18日	9月14日	10月19日	11月16日	12月15日	1月19日	2月16日	3月1日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.60	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	8.5	8.5	8.7	9.0	8.7	8.5	8.5	8.6	8.2	8.7	8.6	8.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	82.7	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
ジオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20°C)	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	6.9	7.4	7.1	6.8	7.0	7.2
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mgCO <sub>2</sub> /L	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	-	-
水温		°C	14.1	18.1	22.1	22.0	28.1	26.2	18.5	16.8	10.9	5.4	9.1	8.0
残留塩素		mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

<: 未満を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月27日	5月19日	6月23日	7月14日	8月26日	9月14日	10月26日	11月16日	12月15日	1月19日	2月16日	3月1日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	0.32	—	—	0.34	—	—	0.41	—	—	0.41
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	0.05	—	—	0.04	—	—	0.03	—	—	0.02
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.021	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	8.6	8.6	8.7	8.7	8.6	8.7	8.7	8.9	8.5	8.4	8.2	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	67	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20°C)	7.6	7.6	7.7	7.5	7.2	7.4	7.0	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	1.0	0.8	<0.5	0.8	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mgCO <sub>2</sub> /L	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—
水温		°C	13.2	18.0	20.7	21.0	21.8	25.4	17.2	15.6	9.5	7.8	9.9	9.5
残留塩素		mg/L	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

< : 未満を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月27日	5月19日	6月23日	7月14日	8月18日	9月14日	10月19日	11月16日	12月15日	1月19日	2月16日	3月1日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.56	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	0.23	—	—	0.21	—	—	0.22
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.002
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.012	—	—	0.012	—	—	0.006	—	—	0.004
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.005	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.017	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	9.5	9.5	8.9	8.5	8.8	9.4	8.9	9.1	8.8	9.5	9.4	9.4
加臭力、臭気等（強度）	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	69	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
ジオキシベンゼン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00001	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00001	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	7.3	6.9	7.4	7.2	7.8	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.2	7.3
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	0.8	0.8	1.4	1.3	0.6	0.9	1.2	0.8	0.7	<0.5	0.7	0.9
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mgCO <sub>2</sub> /L	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—
水温		℃	12.2	16.5	21.0	21.3	26.2	25.0	19.5	15.2	11.8	4.0	7.9	7.0
残留塩素		mg/L	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

<: 未満を表します。



検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月27日	5月19日	6月23日	7月14日	8月18日	9月14日	10月19日	11月16日	12月15日	1月19日	2月16日	3月1日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.61	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.009	—	—	0.003	—	—	0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.014	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	10.2	8.8	9.1	10.3	8.3	7.6	7.6	8.7	8.4	11.5	11.9	11.4
総硬度 (カルシウム、マグネシウム等)	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	36.6	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	64	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
ジオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00001	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00001	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	7.3	7.0	7.4	7.2	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2	6.9	7.1	7.3
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	<0.5	0.5	1.5	0.9	<0.5	0.6	0.7	<0.5	<0.5	0.7	1.5	0.8
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mgCO <sub>2</sub> /L	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—
水温		℃	13.9	18.0	23.4	21.6	28.3	26.0	18.3	14.9	9.9	3.9	8.2	7.5
残留塩素		mg/L	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

<: 未測を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月27日	5月19日	6月23日	7月14日	8月18日	9月14日	10月19日	11月16日	12月15日	1月19日	2月16日	3月1日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.34	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	-	-	0.11	-	-	0.13	-	-	0.10	-	-	0.10
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	<0.001	-	-	<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	-	-	0.004	-	-	0.006	-	-	<0.001	-	-	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	9.0	9.0	8.5	8.7	8.7	8.1	7.8	7.7	7.5	8.5	8.4	8.6
加臭剤、マゲソドム等(硬度)	300 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	44.3	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
ジオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20°C)	7.3	7.0	7.4	7.2	7.4	7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	7.2	7.3
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	0.6	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mgCO <sub>2</sub> /L	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	-	-
水温		°C	12.3	16.8	22.1	20.5	27.4	25.0	18.3	14.8	10.0	3.6	7.0	6.6
残留塩素		mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

<: 未検を表します。