

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月20日	5月24日	6月20日	7月24日	8月22日	9月19日	10月30日	11月27日	12月11日	1月16日	2月19日	3月5日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シア ン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	1.15	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	0.09	—	—	<0.06	—	—	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.015	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	13.3	13.8	13.0	12.1	10.9	11.0	11.9	12.0	11.4	12.7	14.4	13.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	50.8	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	109	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC））	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	7.0	7.0	7.0	6.9	7.3	6.9	6.7	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	1.2	4.0	1.2	<0.5	0.5	0.8	<0.5	2.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	0.3	1.4	0.4	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	0.7	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—
水温		度	15.6	19.6	22.0	26.8	29.0	28.0	20.5	15.8	13.9	9.3	10.1	10.5
残留塩素		%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

＜：未満を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月20日	5月24日	6月20日	7月24日	8月22日	9月19日	10月30日	11月27日	12月11日	1月16日	2月19日	3月5日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シア ン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	1.16	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	0.10	—	—	<0.06	—	—	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.034	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	13.5	13.7	13.0	12.0	10.9	11.0	11.9	12.0	11.4	12.9	14.2	13.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	46.5	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	102	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC））	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	6.9	7.0	6.9	6.7	7.1	6.6	6.6	6.7	6.8	7.0	7.0	7.0
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mg/L場/L	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—
水温		度	16.3	20.0	23.0	27.0	28.2	28.4	20.0	16.2	15.0	10.5	12.1	10.8
残留塩素		%	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

く：未満を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月20日	5月24日	6月20日	7月24日	8月22日	9月19日	10月30日	11月27日	12月11日	1月16日	2月19日	3月5日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シア ン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.24	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	0.002
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.012	—	—	0.019	—	—	0.009	—	—	0.006
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.002
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	14.6	14.1	16.1	16.9	16.6	16.6	16.6	16.8	16.5	16.7	17.3	16.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	59	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC））	3 mg/L以下	mg/L	0.4	0.5	0.4	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	7.3	7.5	7.2	7.2	7.3	7.1	6.8	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—
水温		度	16.2	20.0	23.2	27.8	30.0	29.5	19.5	14.2	14.0	8.6	11.0	9.0
残留塩素		%	0.3	0.2	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.05	1.0	0.6
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

＜：未満を表します。

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月20日	5月24日	6月20日	7月24日	8月22日	9月19日	10月30日	11月27日	12月11日	1月16日	2月19日	3月5日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シア ン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.61	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	8.7	8.7	8.5	8.6	8.3	8.5	8.2	8.2	8.0	8.3	8.5	8.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	83.2	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	133	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC））	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	7.8	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.1	7.3	7.2	7.0	7.0	6.9
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—
水温		度	14.1	20.2	24.0	28.8	30.8	26.8	16.8	12.0	12.0	7.3	9.2	7.5
残留塩素		%	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

く：未満を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月20日	5月24日	6月20日	7月24日	8月22日	9月19日	10月30日	11月27日	12月11日	1月16日	2月19日	3月5日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シア ン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.54	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.013	—	—	0.010	—	—	0.006	—	—	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.058	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	18.8	19.0	16.5	17.2	18.5	17.5	17.5	16.8	17.2	18.3	18.2	19.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	18.8	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	78	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC））	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	6.7	6.7	6.9	7.1	6.6	6.3	6.2	6.9	6.8	7.1	7.2	7.0
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—
水温		度	18.0	23.0	25.5	28.2	32.2	30.4	21.5	16.0	14.7	9.6	12.3	10.3
残留塩素		%	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

く：未満を表します。

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月20日	5月24日	6月20日	7月24日	8月22日	9月19日	10月30日	11月27日	12月11日	1月16日	2月19日	3月5日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シア ン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.81	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	<0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.053	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	13.3	13.1	12.9	13.1	11.7	11.1	11.5	11.6	11.6	14.0	13.4	12.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	79	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC））	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.5	6.4	6.8	6.8	7.0	7.0	6.8
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—
水温		度	16.5	20.8	24.0	29.2	30.0	29.5	19.2	14.7	13.8	8.3	11.6	9.1
残留塩素		%	0.4	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

く：未満を表します。

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月20日	5月24日	6月20日	7月24日	8月22日	9月27日	10月2日	10月30日	11月27日	12月11日	1月16日	2月19日	3月5日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	6	110	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.61	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	—	0.12	—	—	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	—	0.005	—	—	0.003
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	<0.001	—	—	—	0.003	—	—	0.002
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.011	—	—	<0.001	—	—	—	0.012	—	—	0.008
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	—	0.004	—	—	0.003
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.021	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	9.0	8.6	8.3	8.1	8.5	7.9	—	9.0	9.0	8.7	9.0	9.2	8.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	28.7	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	61	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC））	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	7.1	7.0	6.9	6.8	7.1	6.7	—	6.7	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	0.7	0.9	0.7	1.2	1.7	1.2	—	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	—	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
水温		度	14.3	16.8	22.0	26.5	27.3	24.8	22.8	16.2	11.3	11.3	6.0	8.1	6.8
残留塩素		%	0.1	0.2	0.3	0.8	0.05	0.05	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	不適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

＜：未満を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月20日	5月24日	6月20日	7月24日	8月22日	9月19日	10月30日	11月27日	12月11日	1月16日	2月19日	3月5日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シア ン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.32	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.17	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	0.06	—	—	0.25	—	—	0.39
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.003
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	8.7	8.7	8.4	8.2	7.8	7.8	7.3	7.7	7.7	8.1	8.6	8.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	46.6	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	101	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC））	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	7.5	7.4	7.1	7.2	7.2	7.2	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	1.0	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—
水温		度	14.0	16.3	20.8	26.5	28.0	26.8	15.7	11.8	11.2	4.8	8.1	6.0
残留塩素		%	0.6	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

く：未満を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月20日	5月24日	6月20日	7月24日	8月22日	9月19日	10月30日	11月27日	12月11日	1月16日	2月19日	3月5日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シア ン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.55	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.002
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.010	—	—	0.004	—	—	0.002
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	<0.001
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.024	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	11.6	11.5	10.2	10.2	10.1	8.1	9.4	9.1	9.3	11.3	14.7	13.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	38.4	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	72	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC））	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	7.2	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	6.8	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	1.1	0.7	0.6	<0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5
濁度	2 度以下	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—
水温		度	15.3	19.6	23.1	28.5	29.7	26.8	15.2	12.0	11.4	5.4	10.0	7.0
残留塩素		%	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

く：未満を表します。

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4月20日	5月24日	6月20日	7月24日	8月22日	9月19日	10月30日	11月27日	12月11日	1月16日	2月19日	3月5日
一般細菌	100 個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6 mg/L以下	mg/L	—	—	0.21	—	—	0.67	—	—	1.1	—	—	0.27
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.005
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	0.004	—	—	0.008	—	—	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	mg/L	—	—	0.09	—	—	0.08	—	—	0.18	—	—	0.10
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.024	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200 mg/L以下	mg/L	9.0	9.0	8.8	9.2	9.0	9.2	9.0	10.0	9.8	9.2	9.1	8.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	500 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	78	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005 mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下	(20℃)	7.2	7.2	7.1	7.0	7.3	7.0	6.9	7.3	7.5	7.3	7.4	7.3
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	度	3.6	2.4	1.6	1.1	3.0	1.2	2.5	1.8	2.4	1.5	1.0	1.5
濁度	2 度以下	度	0.2	0.3	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2
遊離炭酸	20 mg/L以下	mgC場/L	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—
水温			15.4	17.2	20.8	24.5	27.0	25.4	17.3	13.3	12.6	7.3	10.1	8.0
残留塩素		%	0.5	0.6	0.6	0.6	0.1	0.2	0.1	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0
判定			適合	適合	適合	適合	適合	不適合	適合	適合	不適合	適合	適合	適合

<: 未満を表します。